



ESTIMULANTE PARA POSCOSECHA

Suspensión acuosa

DESCRIPCIÓN:

El calcio (Ca) y boro (B) de **Summa Protect** trabajan como cofactores de enzimas, favoreciendo la estructura celular y la síntesis de fibras. El silicio (Si) en un elemento estructural que refuerza la pared celular, fortaleciendo la sustentación física del fruto.

Las oligosacarinas aceleran el metabolismo de las plantas, mientras que los ácidos orgánicos quelatan los nutrientes para una alta asimilación y rápida traslocación, fortaleciendo las paredes celulares del tejido vegetal y protegiéndolo de ataques externos, lo cual genera baja incidencia de enfermedades de poscosecha.

BENEFICIOS:

- ✓ Mayor vida de anaquel de flores y frutos.
- ✓ Enaltece las características organolépticas (aroma, sabor, olor y textura).
- ✓ Disminuye perdidas de fruto por desórdenes fisiológicos.
- ✓ Rápida asimilación en la planta.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Calcio (CaO)	9.0%
Boro (B)	3.0%
Ácido monosilícico (Si(OH)4)	1.0%
Ácidos orgánicos	3.0%
Oligosacarinas	3000 ppm

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar **Summa Protect** con productos de fuerte reacción alcalina; sin embargo, siempre realice una prueba de incompatibilidad antes de mezclarlo.

No aplicar con altas temperaturas, amenaza de lluvias o fuertes vientos.

CULTIVOS RECOMENDACIONES

Agave, Ajo, Alcachofa, Algodón, Arándano, Berenjena, Brócoli, Calabaza, Cebolla, Chile, Col, Coliflor, Ejote, Espárrago, Frambuesa, Fresa, Granos, Lechuga, Melón, Ornamentales, Papa, Pepino, Pimiento, Rábano, Sandía, Tomate, Vid, Zanahoria, Zarzamora

Aplicar 1 L/ha durante el periodo de llenado de frutos, tubérculos o bulbos y hasta la cosecha con intervalos de 15 días.

Aguacate, Banano, Café, Cítricos, Durazno, Guayabo, Higo, Mango, Manzano, Nogal, Papayo, Peral, Piña Aplicar 2 L/ha durante el periodo de llenado de frutos y hasta la cosecha con intervalos de 15 a 30 días.

INSTRUCCIONES DE USO: Agite el envase y destape con cuidado, mida la cantidad indicada de **Summa Protect** y agréguelo al tanque fertilizador con agitación constantemente para posteriormente inyectarla en el sistema de riego.

Aplicar **Summa Protect** vía foliar, cubriendo la mayor parte del follaje y/o los frutos de la planta.





